

**VENUE FACT SHEET**  
**MAGASINET 2023**



**mag**

## OM MAGASINET:

I hjertet af Odense ligger Magasinet. Magasinet har været et aktivt spillested siden 1989 og præsenterer en variation af især musik, foredrag og standupcomedy.

Med sin helt specielle atmosfære og høje lyd kvalitet, er Magasinet efterhånden blevet et foretrukket spillested for mange kunstnere og for publikum. Den unikke opstilling bringer publikummet tæt på scenen, og skaber en varm og nærværende stemning under ethvert arrangement, og minimerer den såkaldte fjerde væg.

Magasinet organiserer sine egne arrangementer og deltager også i Co-produktioner, og kan også udlejes til private arrangører. Magasinet er en del af Kulturmaskinen som er et kulturelt centrum i Odense – som huser et mindre spillested kaldt Frølageret, Rosenbækhuset, Kunstbygningen Filosoffen (Et kunstgalleri), et ler- og tekstilværksted, og OFF – Odense International Film Festival. Kulturmaskinen er en del af Odense Kommune.

## KONTAKT:

### BOOKING:

**Navn:** Tenna Christiane Poulsen  
**E-mail:** km-udlejning@odense.dk

### PRODUCTION & TECH:

**Navn:** Magnus Lang Sandberg Pedersen  
**Telefon:** +45 20 311 651  
**E-mail:** kmprod@odense.dk

[www.kulturmaskinen.com/magasinet](http://www.kulturmaskinen.com/magasinet)

## ADRESSE:

**Magasinet**  
Farvergården 19  
5000 Odense C  
Denmark



## GENERAL INFORMATION

Magasinet er et mellemstort spillested i midtbyen som kan huse koncerter, stand-up, musicals, foredrag og filmvisninger.

### KAPACITET:

På gulvet: 650 stående gæster eller 350 siddende gæster.  
Balkonen: 150 siddende gæster på balkonen.

### IND- OG UDLÆSNING:

Der er direkte adgang til gulvet, scenen og balkonen via en elevator på gadeplan. Målene på elevatoren er 2,3 m x 1,18 m x 2,12 (L x B x H) og kan bære op til 1000 kg.

### PARKERING:

Muligheden for parkering ved Kulturmaskinen forefindes i gå afstand. Man vil blive henvist dertil af dagens afvikler. Vi vil med forbehold sige at der er mulighed for at parkeringspladsen kan være fyldt på travle dage.

### INTERNET:

Vi sørger for trådløst internet via 'WIFI4EU' – spørg personalet for adgang hvis nødvendigt.

### TELESLYNGE:

Vi har et teleslynge-system i Magasinet.

### BACKSTAGELOKALE:

Backstagefaciliteterne består af 2 lokaler af ca. 16m<sup>2</sup> bagved scenen på 2. sal. Det ene rum har 7 siddepladser, makeup bord med lys og spejle samt et badeværelse med bruser. Det andet rum er et loungeområde med to sofaer, tv, et lille køkken og et bad. Der er direkte adgang fra omklædningsrummet til scenen.

### CATERING:

Al backstage catering er op til arrangøren af det enkelte arrangement. Kulturmaskinen tilbyder ikke mad, men kan stå for snacks og drikkevarer mod betaling. Hvis du ønsker at tilkøbe snacks og drikkevarer, skal du give besked hurtigst muligt.

### ILD/PYROTEKNING/KONFETTI/LYDEFFEKTER:

Al brug af åben ild og pyrotekniske produkter er ikke tilladt på Magasinet. Brug af konfetti skal godkendes af personalet inden brug, og vil medføre et rengøringsgebyr på 4000 dkk (ex moms). Hvis du påtænker at bruge lasere eller andre specialeffekter skal det godkendes af personalet på forhånd. Kontakt kan ske på [kmprod@odense.dk](mailto:kmprod@odense.dk)

### RYGNING:

Grundet national lovgivning er alle former for indendørs rygning forbudt.

### LYDNIVEAU:

I henhold til EU's støjregler håndhæver vi en grænse på 103dB(A). Dette sikrer sunde rammer for både publikum og medarbejdere.

### MERCHANDISE:

Vi kan stille 1-3 borde til rådighed, så du kan opsætte et merchandise område ved hovedindgangen. Vi tilbyder ikke bemanding til merchandise området. Bordene er ca. 1 x 3 m.

### BACKLINE:

Vi leverer ikke noget backline udstyr.

## SCENEN

Scenens dimensioner er 13m bred, 9,65 dyb, 1,12 høj med frihøjde til loftet på 5,7m. Der er ikke noget brandgardin.

### ELEKTRISKE UDGANGE:

1 x 125A CEE udgang, 3 fase, 400V, 50Hz (på højre side af scenen)  
 2 x 63A CEE udgang, 3 fase, 400V, 50 Hz (på højre side af scenen)  
 2 x 32A CEE udgang, 3 fase, 400V, 50 Hz (på højre side af scenen)  
 2 x 16A CEE udgang, 3 fase, 400V, 50 Hz (på højre side af scenen)  
 1 x 32A CEE udgang, 3 fase, 400V, 50 Hz (Midt på scenen til højre – kun lydudstyr)  
 1 x 16A CEE udgang, 3 fase, 400V, 50 Hz (på højre side af scenen – bruges til husforstærker)  
 1 x 16A CEE udgang, 3 fase, 400V, 50 Hz (på venstre side af scenen – kun lydudstyr)  
 3 x 16A CEE udgang, 1 fase, 230V, 50 Hz (Midt på scenen til højre – kun lydudstyr)  
 3 x 16A CEE udgang, 1 fase, 230V, 50 Hz (Midt på scenen til venstre – kun lydudstyr)  
 6 x 10A DK udgang, 1 fase, 230V, 50 Hz (På højre side af scenen, kun backline)

### GARDINER/BAGTÆPPE:

2 x sorte Molton bagtæpper (2 x (5,85m x 5,6m))  
 8 x sorte uld legs (1,9m x 5,6m)  
 4 x sorte uldunderlag (12m x 1,8m/0,8m)  
 1 x rød fløjl-gardin (2 x (6m x 6m))  
 1 x flytbar bane til kabaret (2 x 6,5m)

### PODIER:

6 x Sunstill 1m x 2m  
 2 x Sunstill 1m x 1m  
 2 x Sunstill 0,5m x 1m

Alle scenepodier kan justeres til 20cm, 40cm, 60cm, 60cm eller 100cm.

### RIGNING & OPHÆNG:

Vi har 21 motoriserede ophæng. De bliver styret af DeSistiHDC controller med trådløs fjernbetjening. 8 af dem er lysophæng og har installationer; DMX (5 pin XLR), Lan(RJ45), elektrisk udtag (16A CEE 3-pin & 16-pin Harting)

8 motoriserede DeSisiti scene ophæng, max last 250/450kg med installationer.

13 motoriserede DeSisiti scene ophæng, max last 250kg uden installationer.

1 x motoriserede frontgardin (variabel hastighed, DMX styret – ved forespørgsel).

Fulde rigningsspecifikationer og tegninger er tilgængelige på vores hjemmeside: <https://kulturmaskinen.imgix.net/media/3d4fd5gg/lystr%C3%A6k.pdf>

### FOH:

Ikke fast, men som regel 12 meter centralt fra scenen under kanten af balkonen. Publikums barrierer omkring FOH er muligt, men giv venligst besked på forhånd.

**LYDUDSTYR:****HOVED-PA (FAST):**

6 x d&b lydteknik Qii  
2 x d&b lydteknik J-SUB

**FILLS: (FASTE):**

2 x d&b lydteknik E12 (Sum (L+R) in-fills, foran)  
2 x d&b lydteknik E12 (Sum (L+R) side-fill, på balkonen)

**DELAY (FASTE):**

3 x d&b lydteknik Ci80 (Sum (L+R) side-fill, under balkonen)  
3 x d&b lydteknik Ci80 (Sum (L+R) side-fill, på balkonen)

**HOVED-PA AMPS:**

2 x d&b lydteknik D80 (Hoved-PA + subs)  
2 x d&b lydteknik D6 (Fills + Delay)

**MONITORER:**

8 x d&b lydteknik M4

**MONITOR AMPS:**

3 x d&b lydteknik D12 (6 sends)

**LYDMIXER:**

1 x Yamaha QL1

**STAGEBOX:**

1 x Yamaha Rio3224D  
1 x Yamaha Rio1608D

**MIKROFONER:**

1 x Shure Beta52  
1 x Shure Beta91  
13 x Shure Beta58  
9 x Shure SM58  
11 x Shure SM57

5 x Sennheiser E604  
2 x Røde NT5  
2 x AKG 535EB  
2 x AKG C214  
4 x DPA 4099  
3 x AKG 568EB  
1 x Sennheiser e835s  
4 x DPA 2011  
1 x Audix D6  
4 x Audio Technica AT2031

**TRÅDLØSE MIKROFONER:**

2 x Sennheiser EM500 G3 trådløs (Enten med håndholdt e935 mikrofon eller bodypack)  
1 x ULXD4q 4-kanaler trådløs (Enten med B58 håndholdt mikrofon eller bodypack)  
2 x Shure KSM9 microphone head  
2 x Shure Beta58a mikrofon  
4 x DPA F4066 headset

**DI'S:**

4 x Pro48 Active Direct Box  
4 x ProDI Passive Direct Box  
4 x ProD2 Stereo Passive Direct Box  
1 x USB-Pro Stereo USB DI  
1 x Radial JDI Duplex  
1 x Cordial CES02, 2 ch.  
4 x SC 8401

**STATIVER OG KABLER:**

Vi tilbyder et bredt udvalg af stativer (König & Meyer), kabler og adaptere. Hvis du har brug for noget specifikt, så tjek venligst op med Magasinets teknikere inden ankomst.

**LYS UDSTYR:****LYSKONSOL:**

1 x MA lightning grandMA3 onPC Command Wing XT  
1 x MA lightning LightCommander 24/6

**DIMMERS:**

8 x ETC SmartPack, wallmounted (96 kanaler I alt)  
1 x Anytronics Pro-Dim 20 (Houselight)

**FIXTURE****MOVINGS HEADS:**

8 x Robe T1 profil med trådløs DMX  
16 x Robe LEDWash 300X med trådløs DMX  
12 x Robe LEDBeam 150 md trådløs DMX

**CONVENTIONAL FIXTURES:**

15 x ADB F101. (6 fixed in front)  
15 x ETC Source4 Zoom, 25-50 deg. (10 fixed at front)  
16 x PAR64, long nose, black on 4-bars  
6 x PAR64, long, black, loose  
4 x 4-lite blinders

**AV UDSTYR:****PROJEKTOR:**

1 x Panasonic PTRZ120B med ETDLE106 linse

**LÆRRED:**

1 x motoriseret 5 x 4 lærred fastgjort ved hejsning med en afstand til scenekanten på 2,4m. Mulighed for både bag- og frontprojektion.  
1 x (3m x 4m) frontprojektionsskærm  
1 x (7,3m x 4,5m) frontprojektionsskærm

**HAZER:**

1 x SweFog Ultimate 3000 hazer

**MISC:**

1 x ELC dmXLAN nodeGBx 8

**PATCHPLAN AND LIGHTNING PLOT:**

[kulturmaskinen.imgix.net/media/sg4nfpb1/patchplan-magasinet-v2-0.pdf](http://kulturmaskinen.imgix.net/media/sg4nfpb1/patchplan-magasinet-v2-0.pdf)